

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Gałka zmiany biegów

Typ / model: Gałka drewniana do drążka zmiany biegów

Przeznaczenie: Element wyposażenia układu zmiany biegów pojazdu

Opis konstrukcji:

- wykonana z **drewna** zabezpieczonego **lakierem** w celu ochrony powierzchni,
 - gwint wewnętrzny kompatybilny z drążkiem o **gwincie M10×1,25**.
-

2. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do montażu w pojazdach wyposażonych w:

- drążek zmiany biegów z gwintem **M10×1,25**.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- drążków o innym gwincie lub średnicy,
 - innych modeli pojazdów bez kompatybilnego gwintu,
 - zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem.
-

3. Charakter produktu

Produkt jest częścią akcesoryjną / zamienną i nie stanowi oryginalnej części producenta pojazdu (OEM).

4. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada homologacji drogowej (ECE).

Produkt:

- nie jest elementem homologowanym,
- nie został zatwierdzony jako oryginalna część producenta pojazdu.

5. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą doświadczenie mechaniczne** lub w wyspecjalizowanym warsztacie.
- Przed montażem należy:
 - upewnić się, że gwint drążka jest zgodny (**M10×1,25**),
 - sprawdzić, czy gwint i powierzchnia gałki są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Gałkę należy przykręcić ręcznie, a następnie dokręcić z lekkim momentem, aby nie uszkodzić drewna ani gwintu.
- Po montażu należy sprawdzić:
 - stabilność gałki,
 - brak luzów podczas zmiany biegów.

6. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż gałki może powodować jej odkręcenie podczas jazdy i utrudnienia w zmianie biegów.

Nie używać produktu:

- w przypadku pęknięć, uszkodzeń lub nadmiernego zużycia drewna,
- bez sprawdzenia poprawności montażu i stabilności gwintu.

Drewno jest materiałem naturalnym i może ulegać **zużyciu lub odkształceniu pod wpływem temperatury i wilgoci.**

7. Informacje o materiale

- Gałka wykonana z **drewna** zabezpieczonego **lakierem**.
 - Gwint wewnętrzny wykonany w celu trwałego połączenia z drążkiem **M10×1,25**.
 - Drewno należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą oraz nadmiernym nasłonecznieniem.
-

8. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do normalnych warunków eksploatacyjnych.
 - Zaleca się:
 - okresową kontrolę stabilności gałki,
 - unikanie kontaktu drewna z wilgocią lub agresywnymi substancjami chemicznymi.
 - W przypadku pęknięć lub luzów należy zaprzestać użytkowania.
-

9. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

10. Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów drewna i materiałów lakierniczych,
- elementów metalowych (gwint).