

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Przelotka / tulejka lewarka zmiany biegów

Typ / model: Tulejka poliuretanowa – wersja wzmocniona

Przeznaczenie: Element układu zmiany biegów pojazdu

Opis konstrukcji:

- wykonana z **poliuretanu**, materiału o podwyższonej odporności na zużycie i odkształcenia,
-

2. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do montażu w:

- **Fiat 126,**
- **Fiat 500R.**

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- innych modeli pojazdów,
 - zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem,
 - montażu w mechanizmach zmiany biegów o innej konstrukcji.
-

3. Charakter produktu

Produkt jest częścią zamienną (aftermarket) i nie stanowi oryginalnej części producenta pojazdu (OEM).

Poliuretanowa tulejka zapewnia **większą trwałość i odporność** w porównaniu z fabrycznymi tulejkami gumowymi, ale należy stosować ją zgodnie z instrukcją montażu.

4. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada homologacji drogowej (ECE).

Część:

- nie jest elementem homologowanym,
 - nie została zatwierdzona jako oryginalna część producenta pojazdu.
-

5. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą doświadczenie mechaniczne** lub w warsztacie.
 - Przed montażem należy:
 - upewnić się, że tulejka pasuje do lewarka zmiany biegów pojazdu,
 - oczyścić elementy współpracujące z brudem i smarem.
 - Podczas montażu należy:
 - prawidłowo osadzić tulejkę w gnieździe,
 - nasmarować elementy współpracujące z tulejką
 - upewnić się, że lewarek porusza się płynnie bez luzów i zacięć.
 - Po montażu należy sprawdzić:
 - płynność i precyzję zmiany biegów,
 - brak nadmiernych luzów lub oporów.
-

6. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż tulejki może prowadzić do luzów lub zacinania lewarka, co wpływa na bezpieczeństwo obsługi pojazdu.

Nie używać produktu:

- w przypadku pęknięć, odkształceń lub nadmiernego zużycia,
 - w mechanizmach zmiany biegów innych niż przewidziane,
 - bez sprawdzenia poprawności montażu i działania mechanizmu po instalacji.
-

7. Informacje o materiale

- Tulejka wykonana z **poliuretanu**, odpornego na ścieranie i odkształcenia mechaniczne.
 - Materiał poliuretanowy należy chronić przed działaniem agresywnych chemikaliów i nadmiernym ciepłem.
-

8. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do normalnych warunków eksploatacyjnych.
 - Zaleca się:
 - okresową kontrolę stanu tulejki i lewarka,
 - okresowe smarowanie elementów współpracujących
 - sprawdzanie płynności zmiany biegów.
 - W przypadku uszkodzeń lub nadmiernego luzu należy wymienić tulejkę.
-

9. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

10. Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów poliuretanowych,