

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Elementy montażowe haka holowniczego

Typ / model: Zestaw elementów montażowych haka – Fiat 126p

Przeznaczenie: Elementy konstrukcyjne do montażu haka holowniczego

Opis produktu:

Zestaw elementów przeznaczonych do montażu haka holowniczego w pojeździe Fiat 126p. Elementy są dedykowane wyłącznie do wersji pojazdu przystosowanej do montażu haka i stanowią część konstrukcyjną układu mocowania haka.

2. Skład zestawu

Zestaw zawiera elementy montażowe:

- przykręcane do **mocowań wahaczy tylnych**.
-

3. Materiały

- Elementy wykonane z **blachy stalowej o grubości 4 mm**,
 - Powłoka ochronna: **malowanie proszkowe** zabezpieczające przed korozją.
-

4. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do:

- **Fiat 126p**,
- **Haków, które oprócz mocowania do tylnej belki są również przykręcane do wahaczy tylnych**
- wersji pojazdu **przystosowanej do montażu haka holowniczego**.

Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do:

- montażu haka holowniczego kompatybilnego z konstrukcją Fiata 126p.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- innych modeli pojazdów,
 - niekompatybilnych haków
 - pojazdów bez przewidzianych punktów montażowych,
 - modyfikacji konstrukcyjnych innych niż montaż haka.
-

5. Charakter produktu

Produkt jest częścią montażową i nie stanowi kompletnego haka holowniczego.

Elementy:

- nie są samodzielnym hakiem holowniczym,
 - stanowią część konstrukcji mocującej hak.
-

6. Informacja o homologacji

Elementy nie posiadają samodzielnej homologacji drogowej (ECE).

Homologacji może podlegać:

- kompletny hak holowniczy jako całość,
 - po prawidłowym montażu i dopuszczeniu do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-

7. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą doświadczenie mechaniczne** lub w wyspecjalizowanym warsztacie.
 - Przed montażem należy:
 - sprawdzić stan tylnej belki i mocowań wahaczy,
 - upewnić się, że elementy nie są uszkodzone.
 - Podczas montażu należy:
 - stosować śruby o odpowiedniej klasie wytrzymałości,
 - dokręcać połączenia z zachowaniem zalecanych momentów,
 - zapewnić prawidłowe przyleganie elementów do konstrukcji pojazdu.
 - Po montażu należy:
 - sprawdzić stabilność mocowania haka,
 - okresowo kontrolować połączenia śrubowe.
-

8. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do osłabienia konstrukcji pojazdu oraz zagrożenia bezpieczeństwa podczas holowania.

Produkt:

- nie zwiększa dopuszczalnej masy holowanej przyczepy,
- nie zmienia parametrów homologacyjnych pojazdu.

Nie stosować:

- uszkodzonych elementów,
 - elementów niezgodnych z konstrukcją haka.
-

9. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do standardowych warunków eksploatacji pojazdu.
 - Zaleca się:
 - okresową kontrolę powłoki lakierniczej,
 - kontrolę dokręcenia połączeń śrubowych, szczególnie po pierwszych kilometrach holowania.
-

10. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

11. Utylizacja

Zużyte elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów metalowych.