

# INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

## 1. Identyfikacja produktu

**Nazwa produktu:** Kompletny zestaw podpór pokrywy

**Typ / model:** Zestaw podpór pokrywy – Niewiadów N250C

**Przeznaczenie:** Zestaw elementów wspomagających otwieranie i utrzymywanie pokrywy przyczepy w pozycji otwartej.

### **Opis produktu:**

Kompletny zestaw przeznaczony do montażu w przyczepie **Niewiadów N250C**, umożliwiający bezpieczne otwieranie, podtrzymywanie i zamykanie pokrywy. Zestaw zastępuje lub uzupełnia oryginalny układ podpór.

---

## 2. Skład zestawu

Zestaw zawiera elementy niezbędne do montażu podpór pokrywy, w zależności od wersji:

- podpory pokrywy,
  - elementy mocujące,
  - wsporniki montażowe,
  - śruby, nakrętki i podkładki,
  - pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego montażu.
- 

## 3. Materiały

- Elementy konstrukcyjne – stal,
  - Powłoka ochronna – ocynk,
  - Elementy złączne – stal nierdzewna.
- 

## 4. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do:

- przyczepy **Niewiadów N250C**.

Zestaw przeznaczony jest do:

- wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów podpierających pokrywę,

- montażu w fabrycznych punktach mocowania lub zgodnie z instrukcją producenta zestawu.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- innych modeli przyczep, o ile producent nie wskazuje ich zgodności,
  - podtrzymywania pokryw o masie przekraczającej przewidziane obciążenie,
  - zastosowań innych niż podtrzymywanie pokrywy przyczepy.
- 

## 5. Charakter produktu

Produkt jest częścią zamienną / modyfikacyjną (aftermarket) i nie stanowi oryginalnej części producenta przyczepy (OEM).

---

## 6. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada odrębnej homologacji drogowej (ECE).

Zestaw stanowi element wyposażenia przyczepy i nie zmienia dopuszczalnych parametrów technicznych ani ładowności przyczepy.

---

## 7. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą podstawową wiedzę techniczną** lub w wyspecjalizowanym warsztacie.
  - Przed montażem należy:
    - sprawdzić stan punktów mocowania pokrywy,
    - upewnić się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne i nieuszkodzone.
  - Podczas montażu należy:
    - zamontować wszystkie elementy zgodnie z ich przeznaczeniem,
    - zastosować wszystkie elementy złączne dołączone do zestawu,
    - prawidłowo dokręcić połączenia śrubowe.
  - Po montażu należy:
    - kilkakrotnie otworzyć i zamknąć pokrywę,
    - sprawdzić stabilność podpór oraz poprawność ich działania,
    - upewnić się, że pokrywa pozostaje stabilnie podparta w pozycji otwartej.
-

## 8. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie może spowodować niekontrolowane opadnięcie pokrywy i doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia przyczepy.

Nie należy:

- przebywać pod niepodpartą pokrywą,
- używać uszkodzonych lub zdeformowanych elementów zestawu,
- przekraczać przewidzianego zakresu otwarcia pokrywy.

W przypadku zauważenia luzów, pęknięć lub korozji elementów nośnych należy zaprzestać użytkowania zestawu do czasu usunięcia usterki.

---

## 9. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do standardowych warunków eksploatacji przyczepy.
  - Zaleca się:
    - okresową kontrolę dokręcenia połączeń śrubowych,
    - kontrolę stanu powłok antykorozyjnych,
    - smarowanie ruchomych punktów obrotu (jeżeli występują),
    - wymianę uszkodzonych elementów na nowe.
- 

## 10. Producent

**Producent:** Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

**Adres:** Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

**Kontakt:** [wosmichal534@gmail.com](mailto:wosmichal534@gmail.com), +48 884 877 988

---

## 11. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów metalowych,
- elementów z tworzyw sztucznych (jeżeli występują).