

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Poliuretanowy zestaw poduszek zawieszenia silnika

Typ / model: Zestaw poduszek zawieszenia silnika – Fiat 126p

Przeznaczenie: Elementy mocowania i tłumienia drgań zespołu napędowego pojazdu.

Opis produktu:

Zestaw poliuretanowych poduszek przeznaczonych do mocowania zespołu napędowego w pojeździe **Fiat 126p**. Zastosowanie poliuretanu zamiast standardowych elementów gumowych pozwala na uzyskanie zwiększonej sztywności oraz trwałości mocowania oraz ograniczenie przemieszczania zespołu napędowego.

2. Skład zestawu

Zestaw zawiera:

- podkładka nad sprężynę
 - podkładka pod sprężynę
 - dystans między belką a mocowaniem silnika
 - tulejka , która wchodzi do gniazda belki
 - smar
-

3. Materiały

- Elementy poduszek: **poliuretan**,

Poliuretan charakteryzuje się większą sztywnością i trwałością w porównaniu z typowymi elementami gumowymi stosowanymi w zawieszeniu zespołu napędowego.

4. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do:

- **Fiat 126p.**

Zestaw przeznaczony jest do:

- zastąpienia zużytych lub uszkodzonych poduszek zawieszenia silnika,
- modernizacji zawieszenia zespołu napędowego,
- zastosowania jako zamiennik elementów wykonanych z materiałów elastycznych.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- pojazdów innych niż wskazane przez producenta,
- zastosowań niezwiązanych z mocowaniem zespołu napędowego,
- montażu w przypadku uszkodzonych lub skorodowanych punktów mocowania nadwozia lub zespołu napędowego.

5. Charakter produktu

Produkt jest częścią zamienną / modyfikacyjną (aftermarket) i nie stanowi oryginalnej części producenta pojazdu (OEM).

Zastosowanie poduszek poliuretanowych może zmienić charakterystykę pracy zawieszenia zespołu napędowego w stosunku do oryginalnych poduszek gumowych, w szczególności zwiększyć jego sztywność.

6. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada odrębnej homologacji drogowej (ECE), chyba że w ofercie produktu wskazano inaczej.

Produkt jest przeznaczony jako zamiennik / element modyfikacyjny do zastosowania w pojeździe Fiat 126p.

7. Instrukcja montażu

- Montaż powinien zostać wykonany przez **osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie mechaniczne** lub w wyspecjalizowanym warsztacie.
- Podczas wymiany poduszek należy odpowiednio **podeprzeć i zabezpieczyć zespół napędowy**.
- Przed montażem należy:
 - sprawdzić stan punktów mocowania,
 - sprawdzić stan śrub i elementów mocujących,
 - upewnić się, że elementy zestawu są kompletne i nieuszkodzone.
- Poduszki należy zamontować zgodnie z ich przeznaczeniem i prawidłową orientacją.
- Należy użyć smaru dołączonego do zestawu aby zniwelować tarcie między poliuretanem a elementami stalowymi

- Po zamontowaniu należy sprawdzić:
 - prawidłowe położenie zespołu napędowego,
 - poprawność wszystkich połączeń śrubowych,
 - brak nadmiernych naprężeń,
 - brak kontaktu zespołu napędowego z elementami nadwozia.
-

8. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż poduszek może doprowadzić do przemieszczenia lub niewłaściwego podparcia zespołu napędowego, uszkodzenia elementów pojazdu oraz zagrożenia bezpieczeństwa podczas jazdy.

Podczas montażu należy zabezpieczyć pojazd przed przypadkowym przemieszczeniem oraz odpowiednio podeprzeć zespół napędowy.

Nie należy:

- montować uszkodzonych, pękniętych lub zdeformowanych poduszek,
- modyfikować poduszek poprzez cięcie, wiercenie, szlifowanie lub inne zmiany konstrukcyjne,
- stosować poduszek w miejscach innych niż przewidziane przez producenta,
- stosować uszkodzonych lub nieodpowiednich elementów mocujących.

Po montażu należy upewnić się, że wszystkie elementy układu napędowego znajdują się w prawidłowym położeniu i nie dochodzi do ich kontaktu z nadwoziem.

9. Warunki użytkowania i konserwacji

Produkt przeznaczony jest do normalnej eksploatacji pojazdu w warunkach przewidzianych dla Fiata 126p.

Zaleca się:

- okresową kontrolę stanu poduszek,
- kontrolę połączeń śrubowych,
- kontrolę punktów mocowania zespołu napędowego,
- kontrolę poduszek po wystąpieniu silnych uderzeń lub kolizji.

W przypadku stwierdzenia pęknięć, trwałych odkształceń lub innych uszkodzeń należy **niewłocznie zaprzestać użytkowania i wymienić uszkodzony element.**

10. Producent

Producent: STRONGFLEX.EU sp. z o.o
Adres: 51-318 Wrocław ul. Zakrzowska 21
E-mail: info@strongflex.eu
Telefon: +48 71 326 00 46

Identyfikacja produktu / numer partii: 061340BX

GPSR wymaga, aby producent zapewnił możliwość identyfikacji produktu oraz podał swoje dane kontaktowe na produkcie, opakowaniu lub – gdy jest to uzasadnione charakterem produktu – w dokumencie towarzyszącym.

11. Utylizacja

Zużyte elementy należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Elementy metalowe należy, w miarę możliwości, przekazać do recyklingu metali, a elementy poliuretanowe utylizować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.